

**Tischvorlage****für Gemeindevertretung Tauer am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Tau/BA/059/2021

TOP:

Thema:

Stellungnahme der Gemeinde zum Sonderbetriebsplan „Errichten und Betreiben der Wasserversorgungsanlage Weißes Lauch,,

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Am 24. Februar 2020 wurde die Zulassung des Hauptbetriebsplanes 2020–2023 (Auslauf) für den Tagebau Jänschwalde durch das LBGR unter dem Gz. J10-1.1-15-123 erteilt. Als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung der bergbaulichen Auswirkung auf die Natura 2000-Gebiete können Einflüsse des Tagebaubetriebes für das FFH-Gebiet „Weißes Lauch“ nicht ausgeschlossen werden und für die Zukunft sind Schadensbegrenzungsmaßnahmen erforderlich, die bis 2023 umzusetzen sind.

Für das Feuchtgebiet „Weißes Lauch“ wurde ein maximaler, bergbaubedingter Verlust im Wasserhaushalt von 0,39 l/s bzw. 33,7 m³/d ermittelt. Darüber hinaus ergab sich unter Berücksichtigung des aktuellen Moorwasserstandes und der Größe der Moorfläche ein aufzufüllendes Volumen von etwa 8.600 m³, um den Wasserstand auf den Mittelwert der bis Ende 2011 gemessenen Moorwasserstände von +65,5 mNHN anzuheben. Zur Deckung des Wasserbedarfs und zur Auffüllung des fehlenden Volumens bis zum Zielwasserstand ergibt sich eine prognostizierte Zuschusswassermenge von etwa 1 l/s bzw. 86,4 m³/d.

Die für die Versorgung des Weißen Lauchs benötigte Wassermenge von durchschnittlich 1 l/s wird vom Wasserwerk Schönhöhe aus dem Trinkwassernetz der GeWAP bereitgestellt. Hierfür ist eine Rohrleitung zw. der Anschlussstelle an das Trinkwassernetz nordöstlich des Großsees und der Einleitstelle im Weißen Lauch zu verlegen.

Die Baumaßnahme soll ab März 2021 umgesetzt werden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Wasserversorgungsanlage ist für Mai 2021 geplant.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 13.04.2021
gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Tauer nimmt den Sonderbetriebsplan „Errichten und Betreiben der Wasserversorgungsanlage Weißes Lauch“ in der vorliegenden Form zur Kenntnis/gibt folgende Hinweise und Ergänzungen*):

*) Nichtzutreffendes streichen

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein: nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten: ja/nein: nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Mike Krüger

mitgezeichnet:

Kämmerei
Bauamt

Lichtblau, Kerstin
Appelt, Noreen

Kenntnisnahme
Zustimmung mit
Änderungen

Anlagenverzeichnis:

